B&S
QUALITY MADE

KATALOG
2019/2020

UŽIVAJTE NA SONCU!

SONČNA OČALA
OČALA ZA POVRH
NATIKAČI ZA OČALA
PLAN STEKLA

KATALOG 2019/2020

VSEBINA

OTROŠKA SONČNA OČALA
stran 4

OČALA ZA POVRH
stran 22

	ZA NAJMLAJŠE	6
	ROUND STYLE	8
	SPORTY STYLE	10
	COOL STYLE	12
	Z ZRCALNIM SLOJEM	14
	Z & BREZ ZRCALNEGA SLOJA	16
NOVO!	**ROUND SHAPE**	18
	RAZSTAVNA STOJALA	20

	PANTO Z ZRCALNIM SLOJEM	25
	OGLATA OBLIKA	26
	OGLATA Z ZAMENLJIVIMI STEKLI	27
NOVO!	**OGLATA** Z OZKIMI PRIPONKAMI	28
NOVO!	**OKROGLA** MAJHNA	28
	OVALNA SOFT TOUCH	29
	PANTO	30
	PRAVOKOTNA S ŠIROKIMI PRIPONKAMI	30
	OVALNA S STRANSKIM OKENCEM	31
	OGLATA S ŠIROKIMI PRIPONKAMI	32
NOVO!	**OGLATA** VELIKA Z ZRAČNIMI REŽAMI	32
	PREZENTACIJSKI KOVČKI	34

< Okrogla majhna str. 28

Oglata z ozkimi pripon. str. 28

Oglata velika z zračnimi režami str. 32

NATIKAČI ZA OČALA
stran 36

PLAN STEKLA
stran 54

"FLIP-UP" NASTAVKI 38

DVIŽNI & TRPEŽNI 41

DVIŽNI Z ZELO OZKO KONSTRUKCIJO 42

STANDARDNI, DVIŽNI S POLARIZACIJO 43

STANDARDNI, DVIŽNI BREZ POLARIZACIJE 44

SESTAVNI DELI ZA DVIŽNE KLIPE 44

NASTAVKI ZA KOVINSKE OKVIRJE 45

KOMPLETI NATIKAČEV ZA OČALA 46

NASTAVKI ZA PLASTIČNE OKVIRJE 47

OKVIR AVIATOR OBLIKE 48

NOVO! OKVIR GLOBLJE OBLIKE 49

NOVO! OKVIR OKROGLE OBLIKE 50

OKVIR OGLATE OBLIKE 51

OKVIR RAY-BAN OBLIKE 52

TRIACETANA PLAN STEKLA (TAC)
S POLARIZACIJO 56

ZRCALNA S POLARIZACIJO 57

CR-39 PLAN STEKLA
BAZA 6 IN 8 (DECENTRIRANA) 58

ZAŠČITNA OČALA ZA SOLARIJ 59

CR-39 PLAN STEKLA
S POLARIZACIJO 60

Z ZRCALNIM SLOJEM Z & BREZ POLARIZACIJE 61

PROZORNA 62

POLIKARBONATNA (PC)
PROZORNA IN OBARVANA 63

RAZSTAVNO STOJALO Z VZORČNIMI STEKLI Z ZRCALNIM SLOJEM 63

< *Okvir aviator oblika str. 48*

NOVO!

< *Okvri Ray-ban oblika str. 49*

B&S OTROŠKA SONČNA OČALA

VELIKA IZBIRA ZA VSE STAROSTNE SKUPINE

STAROST	VELIKSOT		ŠT. ARTIKLA	STRAN
WITH HEAD STRAP 0 – 18 mesecev	38-14	100	8808 2.	Str. 6
WITH HEAD STRAP 12 – 24 mesecev	42-15	105	8810 3.	Str. 8
2 – 4 let	44-16	105	8810 2.	Str. 8
3 – 5 let	45-14	105	8812 1.	Str. 10
	46-17	105	8810 1.	Str. 8
4 – 8 let	47-15	105	8812 0.	Str. 10
	43-18	130	8811 1.	Str. 12
	46-17	145	8814 1.	Str. 14
	46-17	145	8815 1.	Str. 14
6 – 10 let	45-19	135	8811 0.	Str. 12
	48-17	145	8814 0.	Str. 14
	48-17	145	8815 0.	Str. 14
	48-18	145	8821 0.	Str. 18
8 – 12 let	51-18	145	8818 ..	Str. 16

POSEBNOSTI NAŠIH OTROŠKIH SONČNIH OČAL:

- Lasten B&S dizajn, razvit skupaj z otroki
- Mehak plastičen material zmanjšuje tveganje za poškodbe
- Nekateri modeli imajo mehak, hipoalergenski gumijast vložek za optimalno prileganje
- 100% UV-A in UV-B zaščita do 400 nm

MILO & ME

V katalogu MILO & ME boste našli še več otroških sončnih očal.

ZA NAJMLAJŠE

- Izboljšan, mehkejši in udebnejši okvirji v predelu nosu
- Okvir izdelan iz mehkega materiala z nedrsljivim in nealergenim gumijastim vložkom na notranji strani okvirja
- Polikarbonatna stekla
- Z naglavnim trakom

8808 ..						
Velikost S **20, 21, 22, 23**	38 mm	30 mm	14 mm	100 mm	20 g	0–18 mesecev

Vsa otroška sončna očala dobavljamo v vrečki iz mikrovlaken

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija in imajo 100% UV zaščito.

Modra-nebeško modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
8808 20 **S**

Roza-pink
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
8808 21 **S**

Vijolična-robida
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
8808 22 **S**

Roza-siva
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
8808 23 **S**

OTROŠKA SONČNA OČALA

ROUND STYLE

- Izboljšan, mehkejši in udebnejši okvirji v predelu nosu
- Okvir izdelan iz mehkega materiala z nedrsljivim in nealergenim gumijastim vložkom na notranji strani okvirja
- Triacetatna oziroma polikarbonatna stekla (brez polarizacije) (velikost S)
- Pri velikosti S vključen naglavni trak

Velikost L 10, 11, 12	46 mm	34 mm	17 mm	105 mm	20 g	3–5 let
Velikost M 21, 22	44 mm	33 mm	16 mm	105 mm	20 g	2–4 let
Velikost S 31	42 mm	32 mm	15 mm	105 mm	20 g	12–24 mesecev

Includes microfiber bag

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija in imajo 100% UV zaščito.

Modra-nebeško modra
Grey (80 – 85 % zatemnjena)
8810 21 M . polarizacijska
8810 31 S

Antracit-modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8810 10 L

Modra-limeta
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8810 11 L

Rdeča-modra
Grey (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8810 12 L
8810 22 M

OTROŠKA SONČNA OČALA

Sporty Style

- Okvir izdelan iz mehkega materiala z nedrsljivim in nealergenim gumijastim vložkom na notranji strani okvirja
- Triacetatna stekla

8812 ..						
Velikost M 06	47 mm	30 mm	15 mm	105 mm	20 g	4–8 let
Velikost S 10, 17	45 mm	29 mm	14 mm	105 mm	20 g	3–5 let

Vsa otroška očala dobavljamo v vrečki iz mikrovlaken.

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija in imajo 100% UV zaščito.

Roza-pink
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8812 06 M

Triacetatna stekla, polarizacijska

Nedrseč, hipoalergenski gumijast vložek

Modra-rdeča
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8812 10 S

Modra-limeta
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8812 17 S

OTROŠKA SONČNA OČALA

Cool Style

- Okvir iz mehkega, nedrsljivega materiala, ki ne povzroča alergij, v priponkah gumijast vložek
- Triacetatna stekla

8811 ..						
Velikost M **00, 02, 03, 05, 06, 07**	45 mm	36 mm	19 mm	135 mm	20 g	6–10 let
Velikost S **10, 11, 13, 15 16, 17**	43 mm	34 mm	18 mm	130 mm	20 g	4–8 let

Vsa otroška sončna očala dobavljamo v vrečki iz mikrovlaken

SORTIMENT COOL STYLE OČAL VELIKOST M

8811 96	**4 (1 od vsake barve)**
	1× Neonsko modra . 1× Neonsko roza 1× Temno modra . 1× Rdeča

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija in imajo 100% UV zaščito.

Nedrseč, hipoalergenski gumijast vložek v priponkah

Triacetatna stekla, polarizacijska

Neonsko modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8811 00 **M**
8811 10 **S**

Neonsko zelena
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8811 11 **S**

Neonsko oranžna
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8811 02 **M**

Neonsko roza
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8811 03 **M**
8811 13 **S**

Temno modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8811 05 **M**
8811 15 **S**

Rdeča
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8811 06 **M**
8811 16 **S**

Neonsko vijolična
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8811 07 **M**
8811 17 **S**

OTROŠKA SONČNA OČALA

Z ZRCALNIM SLOJEM

- Okvirji TR90 s polarizacijskimi triacetatnimi stekli
- Z izjemno dolgimi priponkami
- Na voljo v dveh velikostih in oblikah

PANTO 8814 ..						
Velikost M 00, 01, 02, 04	48 mm	40 mm	17 mm	145 mm	16 g	6–10 let
Velikost S 10, 11	46 mm	38 mm	17 mm	145 mm	15 g	4–8 let
SQUARE 8815 ..						
Velikost M 00, 01	48 mm	32 mm	17 mm	145 mm	14 g	6–10 let
Velikost S 10, 11	46 mm	30 mm	17 mm	145 mm	13 g	4–8 let

Vsa otroška očala dobavljamo v barvno ustreznem etuiju na zadrgo

IZBOR OTROŠKIH OČAL Z ZRCALNIM SLOJEM PANTO VELIKOST M

8814 98	**4 (1 od vsake barve)**
	1× Siva . 1× Roza . 1× Modra . 1× Lila

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija in imajo 100% UV zaščito.

OTROŠKA SONČNA OČALA PANTO

Siva
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z rdečim zrcalnim slojem, polarizacijska

8814 00 **M**
8814 10 **S**

Roza
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z modrim zrcalnim slojem, polarizacijska

8814 01 **M**
8814 11 **S**

Modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z modrim zrcalnim slojem, polarizacijska

8814 02 **M**

Lila
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z lila zrcalnim slojem, polarizacijska

8814 04 **M**

OTROŠKA SONČNA OČALA OGLATA

Siva
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z rdečim zrcalnim slojem, polarizacijska

8815 00 **M**
8815 10 **S**

Roza
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z modrim zrcalnim slojem, polarizacijska

8815 01 **M**
8815 11 **S**

OTROŠKA SONČNA OČALA

Z ALI BREZ ZRCALNEGA SLOJA

Za ogled prezentacijskih kovčkov glejte stran 20.

- Okvirji TR90 s triacetatnimi stekli
- Z izjemno dolgimi priponkami

8818 ..						
00, 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14	51 mm	37 mm	18 mm	145 mm	16 g	8–12 years

Vsa otroška očala dobavljamo v barvno ustreznem etuiju na zadrgo

Izjemno dolge priponke

NOVO!

Rdeča
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z rdeče-oranžnim zrcalnim slojem, polarizacijska
8818 04

NOVO!

Rdeča
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8818 14

Okvir TR90 s triacetatnimi stekli

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija in imajo 100% UV zaščito.

OTROŠKA SONČNA OČALA Z ZRCALNIM SLOJEM

Siva
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
z modro/vijoličnim zrcalnim slojem,
polarizacijska
8818 00

Roza
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
z roza zrcalnim slojem,
polarizacijska
8818 01

Modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
z modro/zelenim zrcalnim slojem,
polarizacijska
8818 02

Havana
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
z rdeče/oranžnim zrcalnim slojem,
polarizacijska
8818 03

OTROŠKA SONČNA OČALA BREZ ZRCALNEGA SLOJA

Siva
Siva (80 – 85 % zatemnjena),
polarizacijska
8818 10

Roza
Siva (80 – 85 % zatemnjena),
polarizacijska
8818 11

Modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena),
polarizacijska
8818 12

Havana
Rjava (80 – 85 % zatemnjena),
polarizacijska
8818 13

NOVO!

OTROŠKA SONČNA OČALA

Novelty ROUND SHAPE

- Moderna sončna očala z zrcalnim slojem v barvi okvirja
- Z izjemno dolgimi priponkami
- Okvir TR90 s triacetatnimi stekli

8821 ..						
00, 01, 02, 03, 04, 05	48 mm	41 mm	18 mm	145 mm	16 g	6–10 let

Vsa otroška očala dobavljamo v barvno ustreznem etuiju na zadrgo

OČALA NA RAZSTAVNEM STOJALU

8821 50	**6 okvirjev in stojalo za 4 okvirje**
	1× Siva . 1× Rdeča . 1× Modra . 1× Turkizna . 1× Lila 1× Oranžna
8821 55	**10 okvirjev in stojalo za 6 okvirjev**
	2× Siva . 1× Rdeča . 2× Modra . 2× Turkizna . 2× Lila 1× Oranžna

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija in imajo 100% UV zaščito.

z zrcalnim slojem v barvi okvirja

Turkizna
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
s turkiznim zrcalnim slojem,
polarizacijska
8821 03

Siva
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
s srebrnim zrcalnim slojem,
polarizacijska
8821 00

Rdeča
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
z rdečim zrcalnim slojem,
polarizacijska
8821 01

Modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
z modrim zrcalnim slojem,
polarizacijska
8821 02

Vijolična
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
z vijoličnim zrcalnim slojem,
polarizacijska
8821 04

Oranžna
Siva (80 – 85 % zatemnjena)
z oranžnim zrcalnim slojem,
polarizacijska
8821 05

PROMOCIJSKI IZDELKI
STOJALA IN PREZENTACIJSKI KOVČKI

- Stojala lahko postavite na prodajni pult, da vzbudite pozornost strank
- Atraktivna izbira različnih modelov sončnih očal
- Privlačne slike za ciljno skupino kupcev
- Odlična kakovost

8821 51 Stojalo za 4 otroška sončna očala

- Majhno stojalo za 4 okvirje, primerno za sortiment 8821..
- Stojalo je enostavno za sestaviti
- Očala niso vključena
- Dimenzije: 30 × 30 × 14 cm

8821 52 Stojalo za 6 otroških sončnih očal

- Stojalo za 6 okvirjev, primerno za sortiment 8821..
- Stojalo je enostavno za sestaviti
- Očala niso vključena
- Dimenzije: 30 × 38 × 19 cm

Vsa otroška očala dobavljamo v barvno ustreznem etuiju na zadrgo

8818 99 Sortiment otroških sončnih očal z ali brez zrcalnega sloja v prezentacijskem kovčku

- Barve: Siva, Roza, Modra, Rdeča
- Vključno z etuiji
- Dimenzije: 34 × 32 × 6 cm

8 kosov

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija in imajo 100% UV zaščito.

0125 00 **Akrilno razstavno stojalo**

- Za 3–4 okvirje
- Snemljiv prednji del (magnet) kar omogoča enostavno in hitro menjavo slike v ozadju
- V dobavi je vključenih 8 slik za ozadje
- Prazno
- Dimenzije: 25 × 16,5 × 13,5 cm

0123 00 **Akrilno razstavno stojalo za 5 okvirjev**

- Različna ozadja na voljo za download
- Prazno
- Dimenzije: 25.5×32 × 10 cm

B&S OČALA ZA POVRH DIOPTRIJSKIH

NEPOGREŠLJIV PRIPOMOČEK ZA HITRO IN ENOSTAVNO ZAŠČITO PRED SONCEM

Jonathan Paul® FITOVERS

Za več atraktivnih barv, oblik in velikosti povprašajte za katalog z očali znamke Jonathan Paul.

Posebne lastnosti naših ocal za povrh:

- V ponudbi imamo ustrezna očala za povrh za skoraj vsa korekcijska očala
- Polarizacijska stekla
- Vsa očala za povrh dobavimo v etuiju in s krpico iz mikrovlaken
- Nudijo 100% UV-A in UV-B zaščito do 400 nm

Graf z velikostmi na strani 24 vam pomaga pri izbiri ustreznih sončnih očal za povrh dioptrijskih.

Modno ozaveščeni lahko izbirajo med lepo oblikovanimi ravnimi modeli, s športnimi priponkami in zrcalnimi stekli. Nekateri naši modeli imajo na priponkah majhno stransko okence, ki poveča vidno polje. V naši ponudbi so tudi modeli z dvižnim klipom, ki uporabniku omogoča hiter odziv na svetlobno spremembo.

OČALA ZA POVRH

RAZLIČNE OBLIKE IN VELIKOSTI

- Za otroke in odrasle
- Vsa stekla so polarizacijska, nekatera z zrcalnim slojem
- Nekatera očala imajo zračne reže

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

VELIKOSTI OČAL ZA POVRH



Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

OBLIKA PANTO Z ZRCALNIM SLOJEM

Primerni tudi za otroke

Rdeče-črna
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z rdečim zrcalnim slojem, polarizacijska

8969 00 **M**
8969 10 **XS**

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

Modra-črna
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z modrim zrcalnim slojem, polarizacijska

8969 01 **M**
8969 11 **XS**

Oranžna-rjava
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z oranžnim zrcalnim slojem, polarizacijska

8969 03 **M**

Marine-črna
Siva (80 – 85 % zatemnjena) z modrim zrcalnim slojem, polarizacijska

8969 04 **M**
8969 14 **XS**

Prezentacijske kovčke z mešano vsebino modelov 8961/62/63 najdete na strani 34.

XS . M	8969 ..					
124 mm / 42 mm	**Velikost XS 10, 11, 14**	54 mm	40 mm	13 mm	135 mm	21 g
142 mm / 48 mm	**Velikost M 00, 01, 03, 04**	58 mm	45 mm	16 mm	145 mm	22 g

OGLATA OBLIKA

Črna
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska

8961 10 L
8961 00 M
8961 20 XS

Prezentacijske kovčke z mešano vsebino modelov 8961/62/63 najdete na strani 35.

Havana
Rjava (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska

8961 11 L
8961 01 M
8961 21 XS

Siva mat
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska

8961 02 M

Črna mat
Rumena (25 % zatemnjena)

8961 03 M

Modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska

8961 22 XS

XS . M . L

8961 ..					
Velikost XS 20, 21, 22	56 mm	39 mm	11 mm	120 mm	20 g
Velikost M 00, 01, 02, 03	63 mm	40 mm	12 mm	130 mm	26 g
Velikost L 10, 11	65 mm	41 mm	12 mm	130 mm	27 g

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

OGLATA OBLIKA Z ZAMENLJIVIMI STEKLI

V priponkah je silikonski vložek, zato očala ne drsijo

enostavna zamenjava stekel

Črna mat
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8960 20 S

Navedene izdelke dobavimo skupaj z:

Zamenljivimi rumenimi polikarbonatnimi stekli (zatemnitev 40 %), z naraščujočim kontrastom

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

Havana
Rjava (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8960 21 S

Rumena stekla nevtralizirajo modro svetlobo in tako izboljšajo kontrast. Omogočajo boljši vid ob oblačnem vremenu in v megli.

ZAMENLJIVA STEKLA

Oranžna
(70 % zatemnjena), polarizacijska
8960 03

Rjava
(80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8960 05

Siva
(80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8960 04

S	8960 ..					
	Velikost S 20, 21	65 mm	40 mm	15 mm	150 mm	25 g

OGLATA OBLIKA Z OZKIMI PRIPONKAMI

NOVO!

Črna mat
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8971 00 **S**

Havana mat
Rjava (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8971 01 **S**

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

S	8971 ..					
125 mm / 41 mm	**Velikost S 00, 01**	54 mm	40 mm	17 mm	130 mm	16 g

OKROGLA OBLIKA MAJHNA

NOVO!

Črna
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8972 00 **S**

Havana
Rjava (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8972 01 **S**

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

S	8972 ..					
135 mm / 49 mm	**Velikost S 00, 01**	53 mm	49 mm	19 mm	130 mm	16 g

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

OVALNA OBLIKA SOFT TOUCH

Črna
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8967 00 S

Prezentacijske kovčke z mešano vsebino modelov 8961/62/63 najdete na strani 35.

Havana
Rjava (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8967 01 S

Rdeča
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8967 02 S

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

S	8967 ..					
	Velikost S 00, 01, 02	63 mm	40 mm	15 mm	135 mm	27 g

PANTO OBLIKA

Črna
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8968 00 S

Havana
Rjava (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8968 01 S

Rdeča
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8968 02 S

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

S	8968 ..					
 138 mm, 41 mm	**Velikost S 00, 01, 02**	61 mm	41 mm	16 mm	145 mm	24 g

PRAVOKOTNA OBLIKA S ŠIROKIMI PRIPONKAMI

Črna mat
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8963 00 M

Siva mat
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8963 01 M

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

M	8963 ..					
140 mm, 39 mm	**Velikost M 00, 01**	60 mm	39 mm	15 mm	150 mm	26 g

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

OVALNA OBLIKA S STRANSKIM OKENCEM

Črna mat
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8962 00 M

Havana
Rjava (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8962 01 M

Rdeča mat
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8962 02 M

Črna mat
Rumena (25 % zatemnjena), polarizacijska
8962 03 M

Prezentacijske kovčke z mešano vsebino modelov 8961/62/63 najdete na strani 35.

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

M	8962 ..					
	**Velikost M 00, 01, 02, 03**	61 mm	39 mm	14 mm	130 mm	26 g

OGLATA OBLIKA S ŠIROKIMI PRIPONKAMI

Črna
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8965 00 M

Havana
Rjava (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8965 01 M

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

M	8965 ..					
 140 mm, 43 mm	**Velikost M 00, 01**	64 mm	42 mm	12 mm	135 mm	33 g

OGLATA OBLIKA VELIKA S PREZRAČEVALNIMI REŽAMI

NOVO!

Mat grafitna
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8970 00 L

Mat metalik modra
Siva (80 – 85 % zatemnjena), polarizacijska
8970 01 L

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

L	8970 ..					
145 mm, 41 mm	**Velikost L 00, 01**	64 mm	41 mm	14 mm	130 mm	30 g

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

PROMOCIJSKI IZDELKI

PREZENTACIJSKI KOVČKI

- Kovček lahko postavite na prodajni pult, da vzbudite pozornost strank
- Atraktivna kombinacija modelov
- Odlična kvaliteta

IZBOR SONČNIH OČAL 1 – V PREDSTAVITVENEM KOVČKU

- Modeli:
  8969 00 / 01 / 04 / 10 / 11 / 14
  8970 00 / 01
  8971 00 / 01
  8972 00 / 01
- Kovček ima notranje ogledalo
- Dimenzije: 54 × 26 × 7 cm

8969 99 12 Kosov

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

IZBOR SONČNIH OČAL 2 – V PREDSTAVITVENEM KOVČKU

- Modeli:
  8961 00 / 01 / 02 / 03 / 10 / 11
  8962 00 / 01 / 02 / 03
  8963 00 / 01
- Kovček ima notranje ogledalo
- Dimenzije: 54 × 26 × 7 cm

8960 99 12 Kosov

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

IZBOR SONČNIH OČAL 3 – V PREDSTAVITVENEM KOVČKU

- Modeli:
  8965 00 / 01
  8967 00 / 01 / 02
  8968 00 / 01 / 02
  8969 01 / 04 / 10 / 11
- Kovček ima notranje ogledalo
- Dimenzije: 54 × 26 × 7 cm

8965 99 12 Kosov

Očala dobavimo skupaj z etuijem in vrečko iz mikrovlaken

NASTAVKI ZA OČALA

Za vsak korekcijski okvir lahko najdete ustrezen nastavek

Modni nastavki (klipi) z okvirjem in zrcalnimi stekli dajo korekcijskim okvirjem nov in svež videz. Nastavke brez okvirja lahko poljubno oblikujete (izrežete) in jih pirlagodite želeni velikosti korekcijskega okvirja.

Različni načini pritrjevanja:

- S pritrjevanjem ali z natikanjemanjem.
- Zelo tanek mehanizem za pritrjevanje, diskreten in se ga skoraj ne opazi.
- Dvižna funkcija (flip-up) za hiter odziv na svetlobne spremembe.

Različne barve in odtenki za različne priložnosti:

- Siva, rjava in zelena za običajno nošenje.
- Polarizacija za zmanjšanje odboja svetlobe od horizontalnih površin pri vožnji ali ribolovu.
- Rumen in rdeč odtenek za močnejši kontrast.
- Antirefleksni sloj na zadnji strani nudi udoben vid.

NASTAVKI ZA OČALA "FLIP-UP"

ZLOŽLJIVI, Z ZELO OZKO KONSTRUKCIJO

- Patentiran držalni sistem omogoča enostavno namestitev
- Razdalja med držalnim sistemom in očali je minimalna (cca. 2 mm), zato je manj motečih odsevov
- Silikonski blažilec na držalnem sistemu preprečuje nastajanje neljubih prask na steklih
- Lahkotno in nežno tristopenjsko dvigovanje (60°/120°/180°)
- Polarisizacijska stekla

Top Product

Dobavimo v mehkem etuiju

ZA KOVINSKE OKVIRJE – VELIKOST M

VELIKOST 1:1

71 × 55 mm | 13 mm | 10 g



Siva



Črna mat

BARVA NASTAVKA: SIVA

- **Rjava** (zatemnjena 80 – 85 %), pol. **9330 10**
- **Siva** (zatemnjena 80 – 85 %), pol. **9330 11**
- **Zelena** (zatemnjena 80 – 85 %), pol. **9330 12**

BARVA NASTAVKA: ČRNA

- **Rjava** (zatemnjena 80 – 85 %), pol. **9330 30**
- **Siva** (zatemnjena 80 – 85 %), pol. **9330 31**
- **Zelena** (zatemnjena 80 – 85 %), pol. **9330 32**

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

FOR PLASTIC FRAMES – SIZE L

71 x 55 mm | 13 mm | 10 g

Siva



Črna mat

BARVA NASTAVKA: SIVA

Rjava (zatemnjena 80 – 85 %), pol.
9331 10

Siva (zatemnjena 80 – 85 %), pol.
9331 11

Zelena (zatemnjena 80 – 85 %), pol.
9331 12

BARVA NASTAVKA: ČRNA

Rjava (zatemnjena 80 – 85 %), pol.
9331 30

Siva (zatemnjena 80 – 85 %), pol.
9331 31

Zelena (zatemnjena 80 – 85 %), pol.
9331 32

ZAMENLJIVA IN NADOMESTNA STEKLA – VKLJUČNO Z ETUIJEM

VELIKOST L (71 × 55 MM)

Rjava (zatemnjena 80 – 85 %), pol.
9331 20

Siva (zatemnjena 80 – 85 %), pol.
9331 21

Zelena (zatemnjena 80 – 85 %), pol.
9331 22

Rumena (zatemnjena 70 %), pol.
9331 23

Rdeča (zatemnjena 50 %), pol.
9331 24

Stekla dobavimo v etuiju iz mikro vlaken

NASVETI & TRIKI

PRILAGODITEV KLIPOV V 8 KORAKIH

Natikači
Št. naročila 9330 11
in 9331 24

Večnamenske škarje
Št. naročila 1607 10

Fina pila
Št. naročila 1868 00

Svinčnik za označevanje
Št. naročila 2625 01

približno 5 minut

Postopek

Videoposnetek izdelave si lahko ogledate na www.youtube.com/user/BreitfeldSchliekert

YouTube

1 MONTIRAJTE

2 OZNAČITE

3 ODSTRANITE

4 ODMONTIRAJTE



5 IZREŽITE

6 PREVERITE

7 ODSTRANITE FOLIJO

8 KONČANO

! MOŽNA MENJAVA

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

POLARIZACIJSKI NASTAVKI ZA OČALA

DVIŽNI IN TRPEŽNI

- Za kovinske in plastične okvirje
- Trpežen in zelo tanek kovinski dvižni mehanizem
- Z antirefleksnim slojem hrbtni strani stekla

Dobavljamo v etuiju in s krpico iz mikrovlaken

9332 ..



Velikost 1:1

54 × 43 mm | 13 mm

- **Rjava** (80 – 85 % zatemnjena), pol. **9332 20**
- **Siva** (80 – 85 % zatemnjena), pol. **9332 21**

65 × 56 mm | 13 mm

- **Rjava** (80 – 85 % zatemnjena), pol. **9332 30**
- **Siva** (80 – 85 % zatemnjena), pol. **9332 31**
- **Rumena** (35 % zatemnjena), pol. **9332 32**

Različne slike na stojalu

KOMPLET POLARIZACIJSKIH NASTAVKOV ZA OČALA

na akrilnem stojalu (dimenzije: 16 × 33 × 16 cm)

9332 99 **10 kosov**

2× 9332 20 . 2× 9332 21 . 2× 9332 30
2× 9332 31 . 2× 9332 32

POLARIZACIJSKI NASTAVKI ZA OČALA

DVIŽNI, Z ZELO OZKO KONSTRUKCIJO

- Za kovinske in plastične okvirje
- Trpežen in zelo tanek dvižni mehanizem
- Z antirefleksnim slojem na hrbtni strani stekla

Dobavljamo v etuiju in s krpico iz mikrovlaken

9328 ..



Velikost 1:1

54 × 43 mm | 13 mm

- **Rjava** (80 – 85 % zatemnjena), pol. **9328 20**
- **Siva** (80 – 85 % zatemnjena), pol. **9328 21**

65 × 56 mm | 13 mm

- **Rjava** (80 – 85 % zatemnjena), pol. **9328 30**
- **Siva** (80 – 85 % zatemnjena), pol. **9328 31**
- **Rumena** (35 % zatemnjena), pol. **9328 32**

Različne slike na stojalu

KOMPLET POLARIZACIJSKIH NASTAVKOV ZA OČALA

na akrilnem stojalu (dimenzije: 16 × 33 × 16 cm)

9328 97 **10 kosov**

2× 9328 20 . 2× 9328 21 . 2× 9328 30
2× 9328 31 . 2× 9328 32

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

POLARIZACIJSKI NASTAVKI ZA OČALA

STANDARDNI, DVIŽNI, S POLARIZACIJO

- Za kovinske in plastične okvirje
- Dvižni
- Polarizacijska, lahko obrezljiva stekla

Includes case and microfibre cloth

9319 .. 9320 .. 9321 .. 9324 ..



Velikost 1:1

54×37 mm	13 mm	**Siva** (85 % zatemnjena), pol. **9324 01**	3 Kosi
		Rjava (85 % zatemnjena), pol. **9324 10**	3 Kosi
54×43 mm	13 mm	**Siva** (85 % zatemnjena), pol. **9320 01**	3 Kosi
		Rjava (85 % zatemnjena), pol. **9320 10**	3 Kosi
60×52 mm	13 mm	**Rumena** (40 % zatemn.), pol. **9319 00**	3 Kosi
		Siva (85 % zatemnjena), pol. **9319 01**	3 Kosi
		Rjava (85 % zatemnjena), pol. **9319 10**	3 Kosi
65×56 mm	13 mm	**Siva** (85 % zatemnjena), pol. **9321 01**	3 Kosi
		Rjava (85 % zatemnjena), pol. **9321 10**	3 Kosi

Različne slike na stojalu

KOMPLET POLARIZACIJSKIH NASTAVKOV ZA OČALA

na akrilnem stojalu (dimenzije: 16×33×16 cm)

9319 97 **15 kosov**

3× 9319 01 . 3× 9319 10 . 3× 9321 01 . 3× 9321 10
3× 9319 00

NASTAVKI ZA OČALA
STANDARDNI, DVIŽNI, BREZ POLARIZCAIJE

- Za kovinske in plastične okvirje
- Brez polarizacije
- Enostavno obrezovanje
- Polikarbonatna stekla, debelina 1 mm

Dobavljamo v etuiju in s krpico iz mikrovalken

9323 ..



Scale 1:1

65×56 mm | 13 mm

Siva (85 % zatemnjena) **9323 01** — 3 Kosi

Rjava (85 % zatemnjena) **9323 10** — 3 Kosi

SESTAVNI DELI NASTAVKOV ZA OČALA

DVIŽNI MEHANIZEM
VKLJUČNO Z VIJAKI

9318 00 **6 Kosov**

ZAŠČITNA KAPICA
ZA SPONKO

- Nadomestne kapice za klipe s kataloško številko: 9319 ..; 9320 ..; 9321 ..; 9322 ..; 9323 ..; 9324 ..
- Kapica je rahlo upogljiva, zato se lepo prilega sponki

9318 90 **50 kosov**

11 mm | 3 mm | 1 mm

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

NASTAVKI ZA OČALA
ZA PRIPET NA KOVINSKE OKVIRJE

- Polarizacijska, lahko obrezljiva stekla

Priporočamo cevke številka 078603.

Dobavljamo v etuiju in s krpico iz mikrovlaken

9326 ..



Velikost 1:1

48×40 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 00**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 01**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 02**

52×42 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 10**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 11**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 12**

56×46 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 20**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 21**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 22**

62×52 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 30**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 31**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol **9326 32**
- **Rumena** (35 % zatemnjena), pol. **9326 33**

62×54 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 40**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 41**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol. **9326 42**

Različne slike na stojalu

KOMPLET NASTAVKOV 9326 . .
ZA KOVINSKE OKVIRJE

KOMPLET POLARIZACIJSKIH NASTAVKOV ZA OČALA
na akrilnem stojalu (dimenzije: 16 × 33 × 16 cm)

9326 97 **10 kosov**

2× 9326 20 . 2× 9326 21 . 2× 9326 30
2× 9326 31 . 2× 9326 32

NASTAVKI ZA OČALA V PREZENTACIJSKEM KOVČKU
za kovinske okvirje (dimenzije: 34 × 32 × 6 cm)

9326 99 **20 kosov**

1× 9326 00 . 1× 9326 01 . 1× 9326 02 . 1× 9326 10
1× 9326 11 . 1× 9326 12 . 2× 9326 20 . 2× 9326 21
1× 9326 22 . 2× 9326 30 . 2× 9326 31 . 1× 9326 32
1× 9326 40 . 1× 9326 41 . 1× 9326 42

Različne slike na stojalu

KOMPLET NASTAVKOV 9326 . .
ZA PLASTIČNE OKVIRJE

KOMPLET POLARIZACIJSKIH NASTAVKOV ZA OČALA
na akrilnem stojalu (dimenzije: 34 × 32 × 16 cm)

9325 97 **10 kosov**

2× 9325 20 . 2× 9325 21 . 2× 9325 32
2× 9325 30 . 2× 9325 31

NASTAVKI ZA OČALA V PREZENTACIJSKEM KOVČKU
za plastične okvirje (dimenzije: 34 × 32 × 6 cm)

9325 99 **20 kosov**

1× 9325 00 . 1× 9325 01 . 1× 9325 02 . 1× 9325 10
1× 9325 11 . 1× 9325 12 . 2× 9325 20 . 2× 9325 21
1× 9325 22 . 2× 9325 30 . 2× 9325 31 . 1× 9325 32
1× 9325 40 . 1× 9325 41 . 1× 9325 42

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

NASTAVKI ZA OČALA

ZA PRIPET NA PLASTIČNE OKVIRJE

- Polarizacijska, lahko obrezljiva stekla

Dobavimo v etuiju in s krpico iz mikrovlaken

9325 ..



Velikost 1:1

48×40 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 00**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 01**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 02**

52×42 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 10**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 11**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 12**

56×46 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 20**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 21**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 22**

62×52 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 30**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 31**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 32**
- **Rumena** (35 % zatemnjena), pol. **9325 33**

62×54 mm | 16 mm

- **Rjava** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 40**
- **Siva** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 41**
- **Zelena** (80–85 % zatemnjena), pol. **9325 42**

ZAŠČITNA KAPICA – ZA SPONKO

- Nadomestne kapice za klipe s kataloško številko: 9325 ..
- Kapica je rahlo upogljiva, zato se lepo prilega sponki

		10 mm	2 mm	0.7 mm
9325 90	**10 kosov**			

POLARIZACIJSKI NASTAVKI ZA OČALA

Z OKVIRJEM OBLIKE AVIATOR

NOVO!

- Za plastične ali kovinske okvirje
- Dvižni, z zelo ozko konstrukcijo
- Antirefleksni sloj na zadnji strani stekla

Dobavljamo v plastičnem etuiju

9327 5.



Velikost 1:1

61 mm | 53 mm | 12 mm | 146 mm | 9 g

Črna
Siva (85 – 90% zatemnjena) s srebrnim zrcalnim slojem, pol.
9327 50

Črna
Siva (85 – 90 % zatemnjena), pol.
9327 51

Havana
Rjava (85 – 90 % zatemnjena), pol.
9327 54

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

POLARIZACIJSKI NASTAVKI ZA OČALA

Z OKVIRJEM GLOBLJE OBLIKE

NOVO!

- Za plastične in kovinske okvirje
- Dvižni, z zelo ozko konstrukcijo
- Antirefleksni sloj na zadnji strani stekla

Dobavljamo v plastičnem etuiju

9327 4.



Velikost 1:1

55 mm | 42 mm | 17 mm | 145 mm | 9 g

Črna
Siva (85 – 90% zatemnjena) s srebrnim zrcalnim slojem, pol.
9327 40

Črna
Siva (85 – 90 % zatemnjena), pol.
9327 41

Havana
Rjava (85 – 90 % zatemnjena), pol.
9327 44

Različne slike na stojalu

KOMPLET POLARIZACIJSKIH NASTAVKOV ZA OČALA

na akrilnem stojalu (dimenzije: 16 × 33 × 16 cm)

- Na voljo v 2 različnih velikostih
- Dvižni
- Za plastične in kovinske okvirje

9327 95 **8 kosov**

2× 9327 40 Črna s srebrnim zrcalnim slojem
1× 9327 41 Črna
1× 9327 44 Havana
2× 9327 50 Črna s srebrnim zrcalnim slojem
1× 9327 51 Črna
1× 9327 54 Havana

POLARIZACIJSKI NASTAVKI ZA OČALA

Z OKVIRJEM OKROGLE OBLIKE

- Za plastične in kovinske okvirje
- Dvižni, z zelo ozko konstrukcijo
- Antirefleksni sloj na zadnji strani stekla

Dobavljamo v plastičnem etuiju

9327 2.



Velikost 1:1

55 mm | 45 mm | 17 mm | 143 mm | 9 g

Črna
Siva (85 – 90% zatemnjena) s srebrnim zrcalnim slojem, pol.
9327 20

Črna
Siva (85 – 90% zatemnjena) z modrim zrcalnim slojem, pol.
9327 21

Havana
Rjava (85 – 90% zatemnjena), pol.
9327 24

Črna
Siva (85 – 90% zatemnjena), pol.
9327 25

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

POLARIZACIJSKI NASTAVKI ZA OČALA
Z OKVIRJEM OGLATE OBLIKE

- Za plastične in kovinske okvirje
- Dvižni, z zelo ozko konstrukcijo
- Antirefleksni sloj na zadnji strani stekla

Dobavljamo v plastičnem etuiju

9327 3.



Velikost 1:1

55 mm | 43 mm | 18 mm | 144 mm | 9 g

Črna
Siva (85 – 90% zatemnjena) s srebrnim zrcalnim slojem, pol.
9327 30

Črna
Siva (85 – 90% zatemnjena) z modrim zrcalnim slojem, pol.
9327 31

Havana
Rjava (85 – 90 % zatemnjena), pol.
9327 34

Črna
Siva (85 – 90 % zatemnjena), pol.
9327 35

Različne slike na stojalu

KOMPLET POLARIZACIJSKIH NASTAVKOV ZA OČALA
na akrilnem stojalu (dimenzije: 16 × 33 × 16 cm)

- Na voljo v 2 različnih velikostih
- Dvižni
- Za plastične in kovinske okvirje

9327 96 **8 kosov**

1× 9327 20 Črna s srebrnim zrcalnim slojem
1× 9327 21 Črna z modrim zrcalnim slojem
1× 9327 24 Havana . 1× 9327 25 Črna
1× 9327 30 Črna s srebrnim zrcalnim slojem
1× 9327 31 Črna z modrim zrcalnim slojem
1× 9327 34 Havana . 1× 9327 35 Črna

POLARIZACIJSKI NASTAVKI ZA OČALA

Z OKVIRJEM V STILU RAY-BAN

- Za plastične in kovinske okvirje
- Dvižni, z zelo ozko konstrukcijo
- Antirefleksni sloj na zadnji strani stekla

Dobavljamo v plastičnem etuiju

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

VELIKOST M . 9327 0.



Velikost 1:1

50 mm

40 mm

22 mm

142 mm

16 g

Črna
Siva (85 – 90% zatemnjena) s srebrnim zrcalnim slojem, pol.
9327 00

Črna
Siva (85 – 90% zatemnjena) z modrim zrcalnim slojem, pol.
9327 01

Havana
Rjava (85 – 90 % zatemnjena), pol.
9327 04

VELIKOST S . 9327 1.



Velikost 1:1

48 mm

39 mm

16 mm

128 mm

15 g

Črna
Siva (85 – 90 % zatemnjena), pol.
9327 10

Modra
Siva (85 – 90% zatemnjena) z modrim zrcalnim slojem, pol.
9327 11

Roza
Siva (85 – 90% zatemnjena) z roza zrcalnim slojem, pol.
9327 12

Različne slike na stojalu

KOMPLET POLARIZACIJSKIH NASTAVKOV ZA OČALA

na akrilnem stojalu dimenzije: 16 × 33 × 16 cm)

- Na voljo v 2 različnih velikostih
- Dvižni
- Za plastične in kovinske okvirje

9327 97 **10 kosov**

2× 9327 00 Črna s srebrnim zrcalnim slojem
2× 9327 01 Črna z modrim zrcalnim slojem
2× 9327 04 Havana
2× 9327 10 Črna
2× 9327 11 Modra z modrim zrcalnim slojem

PLAN STEKLA

Velika izbira plan stekel za vas in vaše stranke

Opis izrazov, uporabljenih v tem poglavju:

MATERIAL

- Triacetat (TAC)
- CR 39
- Polikarbonat (PC)

ZATEMNITEV

- Tradicionalni barvni filtri v najosnovnejših barvnih zatemnitvah
- Polarizacija z ali brez AR sloja
- Stekla z zrcalnim slojem
- Prozorna z ali brez AR sloja

DEBELINA STEKEL

Nekatera stekla so na voljo v različnih debelinah

BAZNA KRIVINA

Različne bazne krivine za specifično uporabo

Prednosti polarizacijskih stekel

- Močno zmanjšan moteč odboj svetlobe.
- Močnejši kontrast in bloj sproščen vid zaradi zmanjšanega bleščanja.
- Idealna za nošenje med vožnjo. Vožnja je zaradi zmanjšanega motečega bleščanja tudi varnejša.



Prednosti polikarbonatnih stekel

- Zelo odporna proti lomljenju.
- 100 % UV-A- in UV-B zaščita, tudi pri neobarvanih steklih.
- Dodatna obarvanost stekel dopolni zaščito pred soncem.

TRIACETATNA PLAN STEKLA (TAC)
S POLARIZACIJO

- Primerna za navadne in dvižne klipe
- Približno 70 x 60 mm
- Obrezljiva

6 kosov

Smer polarizacije: R L



Rjava debelina 0.75 mm
9316 00
B4 **85–90%**

Rjava debelina 1.1 mm
9316 10
B6 **85–90%**

Siva debelina 0.75 mm
9316 01
B4 **80–85%**

Siva debelina 1.1 mm
9316 11
B6 **80–85%**



Zelena debelina 0.75 mm
9316 02
B4 **80–85%**

Zelena debelina 1.1 mm
9316 12
B6 **80–85%**

Primerna zvdi za naša otroška sončna očala na strani 8.

PREDNOSTI POLARIZACIJSKIH STEKEL:
- Občutno zmanjšajo moteče svetlobne reflekse
- Vid je bolj kontrasten in sproščen, ker je znatno manj bleščanja
- Dober argument za večjo varnost v cestnem prometu

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

TRIACETATNA PLAN STEKLA (TAC)

STEKLA Z ZRCALNIM SLOJEM, POLARIZACIJSKA

- Primerna za navadne in dvižne klipe
- Približno 70 x 60 mm
- Debelina 1.1 mm

2 Kosa

Smer polarizacije: R L

Srebrno zrcalna, siva
9315 10
B6 85 – 90 %

Oranžno zrcalna, siva
9315 11
B6 85 – 90 %

Rdeče zrcalna, siva
9315 12
B6 85 – 90 %

Zeleno zrcalna, siva
9315 13
B6 85 – 90 %

Modro zrcalna, siva
9315 14
B6 85 – 90 %

Vijolično zrcalna, siva
9315 15
B6 85 – 90 %

Rose gold zrcalna, siva
9315 16
B6 85 – 90 %

Cherry pink zrcalna, siva
9315 17
B6 85 – 90 %

Silver flash zrcalna, siva
9315 18
B6 85 – 90 %

CR 39 PLAN STEKLA
Z BAZNO KRIVINO 6 IN 8 (DECENTRIRANA)

- Premer 73 mm
- Debelina 1.8 mm

3 Pari

Smer pri steklih z bazno krivino 8: R L

Temno siva
8053 03
B6 85 – 90 %

Temno siva decentrirana
8081 03
B8 85 – 90 %

Siva
8052 03
B6 70 – 75 %

Siva decentrirana
8062 03
B8 70 – 75 %

Siva prehodna
8056 03
B6 15 – 75 %

Temno sivo-zelena (G 15)
8047 03
B6 85 – 90 %

Temno sivo-zelena (G 15) decentrirana
8082 03
B8 85 – 90 %

Sivo-zelena (G 15)
8046 03
B6 70 – 75 %

Sivo-zelena (G 15) decentrirana
8060 03
B8 70 – 75 %

Sivo-zelena prehodna (G 15)
8057 03
B6 15 – 75 %

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

PREDNOSTI DECENTRIRANIH STEKEL Z BAZNO KRIVINO 8

- 100% UV zaščita
- Prehodna decentracija zagotavlja jasno sliko, zato so stekla primerna tudi za športne okvirje

Temno rjava
8050 03
B6 | 85–90%

Temno rjava decentrirana
8080 03
B8 | 85–90%

Rjava
8049 03
B6 | 70–75%

Rjava decentrirana
8061 03
B8 | 70–75%

Rjava prehodna
8055 03
B6 | 15–75%

ZAŠČITNA OČALA ZA SOLARIJ

ZAŠČITNA OČALA ZA ZAŠČITO OČI V SOLARIJU ALI NA PLAŽI

- Očala ne prepuščajo svetlobe
- Imajo silikonski trak

5 Kosov

Srebrna
9408 02

CR 39 PLAN STEKLA S POLARIZACIJO

- Debelina 2.0 mm
- Možnost AR-sloja na zadnji strani

1 Par

Smer polarizacije: R L

Siva
Premer 73 mm
S trdim slojem
AR-sloj na hrbtni strani
8077 01
B6 80–85 %

AR-sloj na hrbtni strani

Siva
Premer 73 mm
8077 00
B6 80–85 %

Siva
Premer 75 mm
8077 10
B8 80–85 %

Rjava
Premer 73 mm
S trdim slojem
AR-sloj na hrbtni strani
8079 01
B6 80–85 %

AR-sloj na hrbtni strani

Rjava
Premer 73 mm
8079 00
B6 80–85 %

Rjava
Premer 75 mm
8079 10
B8 80–85 %

Sivo-zelena (G 15)
Premer 73 mm
S trdim slojem
AR-sloj na hrbtni strani
8078 01
B6 80–85 %

AR-sloj na hrbtni strani

Sivo-zelena (G 15)
Premer 73 mm
8078 00
B6 80–85 %

Sivo-zelena (G 15)
Premer 75 mm
8078 10
B8 80–85 %

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

CR 39 PLAN STEKLA
Z ZRCALNIM SLOJEM, S POLARIZACIJO ALI BREZ

- Premer 75 mm
- Debelina 2.0 mm



1 Par

Smer polarizacije: R L

Srebrno zrcalna, siva - polarizacijska
8044 00

Srebrno zrcalna, siva
8043 00

B6 85 – 90 %

Zlato zrcalna, siva - polarizacijska
8044 10

Zlato zrcalna, siva
8043 10

B6 85 – 90 %

Oranžno zrcalna, siva - polarizacijska
8044 20

Oranžno zrcalna, siva
8043 20

B6 85 – 90 %

Rdeče zrcalna, siva - polarizacijska
8044 30

Rdeče zrcalna, siva
8043 30

B6 85 – 90 %

Zeleno zrcalna, siva - polarizacijska
8044 40

Zeleno zrcalna, siva
8043 40

B6 85 – 90 %

Modro zrcalna, siva - polarizacijska
8044 50

Modro zrcalna, siva
8043 50

B6 85 – 90 %

Vijolično zrcalna, siva - polarizacijska
8044 60

Vijolično zrcalna, siva
8043 60

B6 85 – 90 %

PREDNOSTI POLARIZACIJSKIH STEKEL:

- Občutno zmanjšajo moteče svetlobne reflekse
- Vid je bolj kontrasten in sproščen, ker je znatno manj bleščanja
- Dober argument za večjo varnost v cestnem prometu

CR 39 PLAN STEKLA
PROZORNA

- Debelina 1.8 – 2.2 mm
- Premer 70 – 75 mm

10 Kosov



Premer 73 mm
Debelina 2.0 mm
8001 60

B(4

Premer 73–75 mm
Debelina 1.8 mm
8001 90

B(6

Premer 73–75 mm
Debelina 2.2 mm
8001 91

B(6

Premer 70 mm
Debelina 2.0 mm
8001 70

B(8

Premer 70 mm
Debelina 2.0 mm
AR-sloj
8001 80

B(6

Vsa obarvana stekla so v skladu z EU standardom EN ISO 12312-1, ki ga predpisuje Evropska unija. Primerna so za vožnjo in imajo 100% UV zaščito.

POLIKARBONATNA (PC) PLAN STEKLA

OBARVANA IN PROZORNA STEKLA

PREDNOSTI POLIKARBONATNIH STEKEL

- Zelo odporna proti udarcem
- 100% UV-A in UV-B zaščita (tudi prozorna stekla)
- Dodatna obarvanost nudi še večjo zaščito pred soncem

- Premer 73 – 75 mm
- Debelina 2.0 mm

3 Pari

Temno rjava
8003 03
B(6) 85 – 90%

Temno siva
8003 53
B(6) 85 – 90%

Temno sivo-zelena (G 15)
8004 03
B(6) 85 – 90%

10 Kosov

Prozorna
Premer 72 mm
8002 75
B(6)



RAZSTAVNO STOJALO S STEKLI Z ZRCALNIM SLOJEM

(Dimenzije: 26 × 2 × 26 cm)

- Z razstavnim stojalom
- Idealno za predstavitev strankam

8043 99 **7 različnih zrcalnih stekel**

1× 8043 00 . 1× 8043 10
1× 8043 20 . 1× 8043 30
1× 8043 40 . 1× 8043 50
1× 8043 60

B&S is at your service, world wide

A HILCO VISION COMPANY

B&S QUALITY MADE

Visit us online:

Distributer za Slovenijo in Hrvaško

RIMC D.O.O.
Pot na Plošco 75
8270 Krško / Slovenija
+386 (7)49 05 200 | info@rimc.net

rimc SINCE 1972

www.rimc.net

Art. No. 19-2129 Copyright by Breitfeld & Schliekert GmbH 2019. Errors and changes excepted.